

Kits phytosanitaires

- Prêts à l'emploi
- Gamme complète pour répondre à tous les besoins
- Produits haute-qualité

Les kits phytosanitaires proposent tous les articles à usage unique (ou réutilisables) qui permettent de protéger les opérateurs intervenant lors des traitements phytosanitaires.

Disponibles en **3 versions**, les kits permettent d'être adaptés aux typologies les plus larges : de l'utilisateur occasionnel à l'utilisateur chevronné.

Le **Kit Usage Unique** propose un kit prêt à l'emploi à usage unique et simple d'utilisation.

Le **Kit Réutilisable**, disponible avec son **Kit Recharge**, permet aux utilisateurs multi-usages de bénéficier d'une solution économique à partir de 3 utilisations.



Domaines d'application :

Arboriculture
Viticulture
Maraîchage
Horticulture
Silos céréaliers
Exploitations agricoles
Paysagistes
Pépinières
Serres

Les + produit :

Une protection complète et conforme aux recommandations sanitaires.
Une gamme déclinée en 3 variantes permettant de répondre aux besoins les plus larges et d'adapter une solution à chaque situation.
Des produits de haute-qualité compatibles avec les dernières normes en vigueur.
Des kits pratiques et prêts à l'emploi

Compatibles avec les recommandations ministérielles



Caractéristiques produit

Code article : KI4UU3

Le kit contient :

- **1 combinaison Ultima Premium Verte réf CM4VX :** nontissé polypropylène et microporeux film PE, 65g/m². Capuche élastiquée. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouce élastiqué.
- **1 demi-masque compact Moldex A2P3 R taille M :** pièce faciale en polypropylène, elastomère thermoplastique (TPE) avec brides en lycra. Coiffe en polyester. Poids : 250 g
- **1 paire de gants nitrile vert taille 9 :** gants anatomiques, floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 330 mm, épaisseur 0.45 mm.
- **1 paire lunettes-masque :** lunettes en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. Poids : 60 g.

Informations normatives

Combinaison Ultima Premium Verte CM4VX

Catégorie III, de type 4B selon la norme EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 et EN 14126, de type 5B selon la norme EN 13982-1 : 2004 +A1 : 2010 et de type 6B selon la norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009. Certifiée EN 14126, EPI contre les agents infectieux. Antistatique et conforme à la norme EN 1149-5 : 2008 si relié à la terre par la surface interne de la matière.

Demi-masque Compact Mask Moldex

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme à la norme EN405:2001+A1:2009 avec filtres A2P3 R D

Gants couvrants en nitrile vert

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN388:2003 contre les risques mécaniques et EN374:2003 contre les risques chimiques.

Lunettes masques à ventilation indirecte

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme à la norme EN 166;

Dimensions et codes articles

Statures	3/L	4/XL	5/XXL	6/XXXL
Codes article	KI4UU3	KI4UU4	KI4UU5	KI4UU6
Informations pour choix de la taille combinaison :				
Hauteur	174-182	182-190	190-198	198-206
Poitrine	102-110	110-118	118-129	129-141
Taille	90-98	98-106	106-117	117-129

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet avec notices incluses. Tous les produits sont emballés dans un sachet individuel zippé.

Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

Codes article	KI4UU3	KI4UU4	KI4UU5	KI4UU6
Carton : 5 kits	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42
Palette : 16 cartons	80 x120 x 168	80 x120 x 168	80 x120 x 168	80 x120 x 168

Conseil d'association



Sur certaines étapes critiques, il est conseillé de porter sur les EPI du kit un tablier ou une blouse de type PB3. Pour les préparations de bouillie, les remplissages et vidages de cuve ou les fortes pulvérisations sous pression, utiliser nos produits en Tychem® C.



Caractéristiques produit

Code article : K14SRX

Le kit contient :

- **1 combinaison Ultima Premium Verte réf CM4VX :** nontissé polypropylène et microporeux film PE, 65g/m². Capuche élastiquée. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouce élastiqué.
- **1 demi-masque Moldex A2P3 R taille M réutilisable :** pièce faciale en elastomère thermoplastique (TPE) avec brides en lycra. Harnais en polypropylène. Poids : 98 g
- **2 cartouches Moldex pour demi-masque :** pré-assemblées, à filtres antigaz A2 et filtres à particules P3. Système de raccord EasyLock®. Poids : 117 g.
- **1 paire de gants nitrile vert taille 9 :** gants anatomiques, floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 330 mm, épaisseur 0.45 mm.
- **1 paire lunettes-masque :** lunettes en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. Poids : 60 g.

Informations normatives

Combinaison Ultima Premium Verte CM4VX

Catégorie III, de type 4B selon la norme EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 et EN 14126, de type 5B selon la norme EN 13982-1 : 2004 +A1 :2010 et de type 6B selon la norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009. Certifiée EN 14126, EPI contre les agents infectieux. Antistatique et conforme à la norme EN 1149-5 : 2008 si relié à la terre par la surface interne de la matière.

Demi-masque Réutilisable Moldex

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme à la norme EN140:1988 .

Cartouches à filtres A2P3 Moldex

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN14387:2004 + A1:2008 et EN143:2000 + A1:2006.

Gants couvrants en nitrile vert

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN388:2003 contre les risques mécaniques et EN374:2003 contre les risques chimiques.

Lunettes masques à ventilation indirecte

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme à la norme EN 166.

Dimensions et codes articles

Statures	3/L	4/XL	5/XXL	6/XXXL
Codes article	K14SR3	K14SR4	K14SR5	K14SR6
Informations pour choix de la taille combinaison :				
Hauteur	174-182	182-190	190-198	198-206
Poitrine	102-110	110-118	118-129	129-141
Taille	90-98	98-106	106-117	117-129

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet avec notices incluses. Tous les produits sont emballés dans un sachet individuel zippé.

Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

Codes article	K14SR3	K14SR4	K14SR5	K14SR6
Carton : 5 kits	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42
Palette : 16 cartons	80 x120 x 168	80 x120 x 168	80 x120 x 168	80 x120 x 168

Conseil d'association



L'atout Economies :

A partir de 3 utilisations, le kit Phyto Réutilisable associé à sa recharge Kit Phyto Recharge (réf K14XR) est la solution économique pour la protection lors des traitements.



Blouse réf BC60JX
Tablier réf TABC30J

L'équipement supplémentaire pour les étapes critiques :

Sur certaines étapes critiques telles que pulvérisations violentes ou préparation de bouillie, utiliser nos produits en Tychem® C.



Informations normatives

Combinaison Ultima Premium Verte CM4VX

Catégorie III, de type 4B selon la norme EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 et EN 14126, de type 5B selon la norme EN 13982-1 : 2004 +A1 :2010 et de type 6B selon la norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009. Certifiée EN 14126, EPI contre les agents infectieux. Antistatique et conforme à la norme EN 1149-5 : 2008 si relié à la terre par la surface interne de la matière.

Cartouches à filtres A2P3 Moldex

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN14387:2004 + A1:2008 et EN143:2000 + A1:2006.

Gants couvrants en nitrile vert

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN388: 2003 contre les risques mécaniques et EN374:2003 contre les risques chimiques.

Caractéristiques produit

Code article : KI4RX

Le kit contient :

- **1 combinaison Ultima Premium Verte réf CM4VX** : nontissé polypropylène et microporeux film PE, 65g/m². Capuche élastiquée. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouce élastiqué.
- **2 cartouches Moldex pour demi-masque** : pré-assemblées, à filtres antigaz A2 et filtres à particules P3. Système de raccord EasyLock®. Poids : 117 g.
- **1 paire de gants nitrile vert taille 9** : gants anatomiques, floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 330 mm, épaisseur 0.45 mm.

Dimensions et codes articles

Statures	3/L	4/XL	5/XXL	6/XXXL
Codes article	KI4R3	KI4R4	KI4R5	KI4R6
Informations pour choix de la taille combinaison :				
Hauteur	174-182	182-190	190-198	198-206
Poitrine	102-110	110-118	118-129	129-141
Taille	90-98	98-106	106-117	117-129

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet avec notices incluses. Tous les produits sont emballés dans un sachet individuel zippé.

Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

Codes article	KI4R3	KI4R4	KI4R5	KI4R6
Carton : 10 kits	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42
Palette : 16 cartons	80 x 120 x 168	80 x 120 x 168	80 x 120 x 168	80 x 120 x 168

Conseil d'association



Blouse
réf BC60JX

Tablier
réf TABC30J

Sur certaines étapes critiques, il est conseillé de porter sur les EPI du kit un tablier ou une blouse de type PB3. Pour les préparations de bouillie, les remplissages et vidages de cuve ou les fortes pulvérisations sous pression, utiliser nos produits en Tychem® C.